

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КАЖДОГО. ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Что такое ВИЧ-инфекция? И чем она отличается от СПИДа?



ВИЧ-инфекция — хроническое инфекционное заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека.

ВИЧ-инфекция

СПИД

ВИРУС	ИММУНОДЕФИЦИТА	ЧЕЛОВЕКА
вызывает заболевание	действует на иммунную систему	живет только в 4 жидкостях организма
ВИЧ разрушает клетки иммунной системы человека. В начале заболевания человек не ощущает дискомфорта и боли. Вирус никак себя не проявляет, но может передаваться другим людям с первых дней заражения.		

СИНДРОМ	ПРИОБРЕТЕННОГО	ИММУНОДЕФИЦИТА
набор симптомов	вызванного ВИЧ-инфекцией	разрушает иммунную систему
СПИД — это последняя стадия ВИЧ-инфекции, которая возникает, если человек не лечится. На его фоне развиваются: туберкулез пневмония онкологические заболевания грибковые инфекции Именно эти болезни чаще всего становятся причиной смерти.		

Как передается ВИЧ?



Вирус иммунодефицита человека передается через 4 жидкости нашего организма:

кровь | сперму | вагинальную смазку | грудное молоко |

В них он живет, размножается и чувствует себя абсолютно комфортно, пока жидкости не попадут во внешнюю среду.

Вне организма человека вирус **погибает** под влиянием воздуха, в воде, в мыльном растворе и других средах. Для **одной-двух капель** любой из этих жидкостей достаточно **1 минуты** на открытом воздухе, чтобы вирус погиб.

Меня это касается?



Первая по заболеваемости группа — это люди **30-40 лет**.
Вторая по заболеваемости группа — это люди **40-50 лет**.
Молодые люди **20-30 лет** на **третьем месте**.



Более половины новых случаев инфицирования происходит через половой контакт между мужчиной и женщиной.

1 млн

Почти **1 миллион** россиян живет с ВИЧ-инфекцией.

Вирус НЕ МОЖЕТ попасть в организм в следующих случаях:

- ✗** через слюну при поцелуе, кашле, чихании
- ✗** в общих душевых или в бассейне
- ✗** через укусы животных
- ✗** через рукопожатия и объятия, даже если на коже есть царапины и мелкие порезы
- ✗** через капли крови или другие жидкости на полу, раковине и других поверхностях
- ✗** через насекомых

Какими способами вирус **МОЖЕТ** попасть в организм и что делать, чтобы вирус **НЕ ПОПАЛ** в мой организм?

Незащищенный секс



Используйте презерватив. Он защищает, если вы:

- смóтрите на срок годности
- проверяете целостность упаковки
- соблюдаете правила хранения
- используете смазки только на водной основе

Попадание вируса прямо в кровоток, например через иглу



Следите за тем, чтобы шприцы и иглы были одноразовыми всегда и везде (дома, в тату-салонах, в кабинете косметолога и т.д.)

От матери к ребенку при беременности, родах и грудном вскармливании



Принимайте курс лечения, назначенный врачом, непрерывно и откажитесь от грудного вскармливания. В таком случае, если у будущей матери установлен диагноз ВИЧ-инфекции, ребенок родится без него



У вас есть 72 часа, чтобы не заболеть!

Отсчет времени начинается с момента ситуации риска, например незащищенного секса.



Срочно обратитесь в свой региональный Центр СПИД.



Получите рекомендацию врача для экстренной профилактики.



Сходите в аптеку за лекарствами. Если их не оказалось, выясните, где вы можете заказать лекарства в кратчайший срок, чтобы с момента возможного заражения до первого приема прошло не более 72 часов.



Пройдите весь курс лечения, прописанный врачом без перерывов. Обычно курс профилактики в виде таблеток занимает 4 недели.

Вы должны будете пройти **экспресс-тест**, который покажет, не было ли у вас ВИЧ-инфекции ранее. Если результат окажется положительным, то будет назначена схема пожизненного лечения. Если отрицательным, вам будет прописано профилактическое лечение, чтобы недавняя ситуация риска не привела к инфицированию.

ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»
Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями
г. Владивосток, ул. Борисенко, 50;
Телефон горячей линии: + 7 (908) 993-14-14,
Тел. регистратуры: 263-63-11



Горячая
линия



Сайт
Центра СПИД